

**Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI**

Reggio Emilia li. 27 aprile 2020

**PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE – Iniziative e Materiale
Informativo del Sistema Bilaterale**

Ad integrazione di quanto già trasmesso/Vi con nostra circolare del 06 aprile 2020,
Vi inoltriamo ulteriori procedure/linee di indirizzo illustrate dal CNCPT nel documento n.
37020/2020 e relativi allegati.

Trasmettiamo inoltre Comunicazione n. 716 20/04/2020 della CNCE e relativi
allegati.


Nell'invitarVi ad una attenta lettura dei testi, cogliamo l'occasione per porgerVi
cordiali saluti.

**Il Direttore
Vallisneri Lorenza**

Allegati: Comunicazione n. 716 CNCE
 Allegato 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Le të ndërtojmë një mbrojtje efektive së bashku në kantier!

(Një kantier i mbrojtur
ndërtohet së bashku)



KOVID-19



cncpt
(Shërbimi i tërësishëm i ndërtimit)

CNCC
EMPLOIERS NATIONAUX
PROTECTOR FORM SURETÉ

FORMIDIT
CENTRE NATIONAL POUR LA
PROTECTION ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS



SË BASHKU JEMI MË TË SIGURT

Mjaftojnë disa kujdesje në kantierin e ndërtimit dhe në jetën e përditshme për të bërë shumë kundër epidemisë së koronavirusit. Secili nga ne është thelbësor për të ndaluar përhapjen e Covid-19. Këtu do të gjeni këshillat esenciale për të mbrojtur veten dhe për të ndërtuar një kantier më të sigurt.

NJË STRATEGJI MBROJTJE QË PËRFSHIN KANTIERIN DHE SHITËPINË

Në këtë betejë të vërtetë kundër virusit, të gjithë duhet të veprojmë me Inteligjencë dhe përgjegjësi si në punë dhe në shtëpi. Transmetimi duhet të parandalohet dhe të ndalet në çdo gjest të përditshëm. Këtu kemi indikuar rregullat në kantier dhe sjelljet që duhet të zbatohen në çdo vend.

PUNËTORI JETA SOCIALE

proteksion personal

FIRMA KANTIERI

proteksion në kantier



Një kantier i mbrojtur
ndërtohet së bashku

RREGULLAT NË KANTIER KOVID-19

Standartet dhe kontrollet në kantier

Kontrollet dhe informacionet në interesin e të gjithëve

Ndalohej hyrja në
kantierin nëse
shfaqeni simptoma
të gripit

Para hyrjes në kantier
do të kryhet kontrolli i
temperaturës për
secilin puntor

Informoni menjëherë
punëdhënësin ose
personin përgjegjës
nëse shfaqeni simptoma
të gripit pas
hyrjes në kantier

Në rast të simptomave
të gripit, qëndroni në
një distancë të përsh-
tatshme nga njerëzit e
tjerë të pranishëm në
kantier

Decido me
punëdhënësin ose
personin përgjegjës
nëse keni pasur
kontakt me njëri-
një pozitiv të Virusit



SHMONË SHTEPI

NATJA E
TEMPERATURËS



DISTANCË



Kujdesjet e duhura në kantier e kudo

Si të silllemi me kolegët dhe njerëzit e tjerë

Nuk jepet
dora




Nuk jepen
përqafimet



Mbani gjithmonë
një distancë të
paktën një metër
nga njëri-tjetri



Përdorimi i
korrekt i
maskave



Mos shikëmb-
beni ose të
ndani shishe
dhe gota



Vezhgore rregullat
e higjenes të
duarve



Le të ndërtojmë një mbrojtje
efektive së bashku në kantier!

cncpt
Centri i Nivellimit të Punës

ACC
Asociata e Komiteteve të Punës

UNIONET TË SHËNËTARËVE
DHE TË PUNËTORËVE

Një kantier i mbrojtur
ndërtohet së bashku

RREGULLAT BAZË TË SIGURISË KOVID-19

Rregullat bazë për të gjithë

Gjeste të vogla me rëndësi të madhe për të mbajtur larg virusin

OK



Lani spesh duart
me ujë dhe sapun
ose përdorni
dezinfektues me
bazë alkool

JO



Mos prekni
me duar
sytë, hundët
dhe gojën

JO



Kur tashini,
mbuloni gojën
dhe hundën me
gropëzën e bër-
ryllit ose peceta
letre

OK



Kur kofiteni
mbuloni gojën
dhe hundën me
gropëzën e bër-
ryllit ose peceta
letre

OK



Pasroni sipërfaqet
me dezinfektantë
me bazë klori ose
alkool

OK



Përdorni
maskat në
mënyrë
korrekte

Sjelljet shëndetësore në shtëpi

Çfarë të bëni nëse shfaqini simptoma

SHTËPI



1
Eshlë e detyrueshme të
qëndroni në shtëpi në-
prani të diheve, me një
temperaturë trupi të
paktën 37.5 ° ose sim-
ptoma të tjera të gripit

KONTAKTONI
NUMRIN
1500



2
Në rast të simptomave të
gripit qëndroni në shtëpi
dhe telefononi mjekun ose
kontaktin numrin jeshil
1500

112



3
Në rast emergjence ose
përkeqësimi të kushteve
shëndetësore telefononi
në numrin 112

OK



Mos merrni antibiotikë
apo antivirale me mendje
tuaj, por vetëm nëse janë
përkrahur nga mjeku.

Le të ndërtojmë një mbrojtje
efektive së bashku në kantier!

cncpt
Centri Nacional për
Sigurimin dhe Kontrollin e Punës

ACC
Autoriteti Kombëtar
për Sigurinë dhe Shëndetësi në Punë

FORUMETIA
FORUMI I PUNËS DHE SHËNDETËSISË
NË KANTIERE



Le të ndërtojmë një mbrojtje efektive së bashku në kantiër!

KOVID-19

Sistemi BRANERATI Ndërheut përmirësohet dhe menaxhehet nga Partitë Sociale të shokëve

ANCE

ASOCIATA NAȚIONALĂ
DE CONSTRUCȚII



FILCA



ANIM



CONFEDERAT



cncpt

ANCC

FORMEDIL





Together we can build
a safe construction site



COVID-19

Let's build effective protection on the construction site together!



MADE IN ITALY

cncpt
Gestione della Sicurezza e della Qualità

ANCC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE

FORMEDIL
FEDERAZIONE ITALIANA
PER LA COSTRUZIONE
PROFESSIONALE



This is a vital commitment to the health of all

TOGETHER WE ARE SAFE/TOGETHER WE ARE SAFER

A little attention on the construction site and in daily life is enough to do a lot against the coronavirus epidemic. Each of us is essential to stop the spread of Covid-19. Here you will find the essential tips to protect yourselves and build a safer construction site.

A PROTECTION STRATEGY THAT INCLUDES THE CONSTRUCTION SITE AND THE HOUSE

In this real battle against the virus we must all act intelligently and responsibly both at work and at home. The spread of the virus must be prevented and stopped through every daily action. Here we have set out the rules that must be applied at the construction site and the behaviours that must be implemented everywhere.

THE WORKER SOCIAL LIFE

self-protection

THE COMPANY THE CONSTRUCTION SITE

Construction site protection



Together we can build
a safe construction site



SAFETY REGULATIONS FOR THE CONSTRUCTIONS SITE DURING

COVID-19

Standards and on-site checks

Checks and information for all

Access to the construction site prohibited in case of flu symptoms

Before entering the construction site, the body temperature will be checked on each worker

Inform the employer or the person in charge immediately of any flu symptoms occurring after entering the construction site

In case of flu symptoms, stay at a safe distance from other people at the construction site

Inform your employer or the person in charge of any contact with people who are virus-positive



Shared efforts on the construction site and everywhere

How to behave with co-workers and other people

No handshakes

No hugs

Always keep a distance of at least one metre from each other

Use the masks appropriately

Do not share bottles and glasses

Follow the rules on hand hygiene



Let's build effective protection on
the construction site together!

cncpt
Centre national de prévention
et de sécurité

ANCC
Association nationale
des constructeurs de
chantiers de construction

**ASSOCIATION
NATIONALE
DES CONSTRUCTEURS
DE CHANTIERS DE
CONSTRUCTION**

Together we can build
a safe construction site



BASIC SAFETY RULES

COVID-19

Basic rules for everybody

Small actions of great importance to prevent the virus

OK



Wash your hands
often with soap
and water or
hydroalcoholic
solutions

NO



Avoid touching
eyes, nose and
mouth

NO



Do not sneeze into
your hand, direct
sneezes into a tissue
or in the crook of
your arm at your
elbow

OK



Do not cough into
your hand, direct
coughs into a tissue
or in the crook of
your arm at your
elbow

OK



Clean surfaces
with alcohol or
chlorine
disinfectants

OK



Use the
face masks
correctly!

Health habits at home

What to do in case of symptoms

HOME

1



It is mandatory to stay
at home in case of fever,
with a body temperature
of at least 37.5 ° or
other flu symptoms

CALL
DOCTOR
1500

2



In case of flu symptoms
or persistent discomfort
stay at home and call
your GP or the number
1500

112

3



In case of emergency or
worsening of health
conditions call 112

OK



Do not take antiviral
drugs or antibiotics
unless prescribed by
your doctor

Let's build effective protection on
the construction site together!

cncpt
Centre National de
Coordination et de
Prévention

ANCC
Association Nationale
des Constructeurs
de Châssis et
Parapentes

FORMCOP
Fédération
des Ouvriers
et des
Employés
de la
Construction
et des
Parapentes



Let's build effective protection on the construction site together!

COVID-19

The Italian Construction System is promoted and managed by the Social Partners of the sector

ANCE ASSOCIAZIONE
CONTRATTI ED ATTIVITÀ
EDILIZIE



FILCA ASSOCIAZIONE
CONTRATTI ED ATTIVITÀ
EDILIZIE



ANASIPA ASSOCIAZIONE
NOSTRI EDILI



ENANEM ASSOCIAZIONE
NOSTRI EDILI



CONCERNI ASSOCIAZIONE
NOSTRI EDILI



cncpt ASSOCIAZIONE
NOSTRI EDILI

ANCC ASSOCIAZIONE
NOSTRI EDILI

FORNEDIL ASSOCIAZIONE
NOSTRI EDILI





COVID-19

Un şantier sigur se construieşte împreună



Un efort important pentru sănătatea tuturor

Împreună suntem mai protejați

Este de ajuns puțină atenție în șantier și în viața de zi cu zi pentru a face ceva împotriva epidemiei de corona virus. Fiecare dintre noi are un rol important în blocarea răspândirii virusului Covid-19. Mai jos veți găsi recomandări indispensabile pentru a vă proteja individual și pentru a construi un șantier mai sigur.

0 strategie de protecție ce include șantierul și casa

În această adevărată luptă împotriva virusului trebuie cu toții să acționăm cu inteligență și responsabilitate la serviciu precum și acasă. Contaminarea trebuie prevenită și oprită cu fiecare gest de zi cu zi. Veți găsi aici menționate regulile și comportamentul de aplicat în șantier și oriunde.

**Muncitor
viață socială**
protecție personală



**Companie
șantier**
protecție șantier



Un șantier sigur se
construiește împreună



Reguli de aplicat în șantier

COVID-19

Normele și controalele în șantier

Reguli și informații pentru interesul tuturor

Înregistrarea rezultatelor
în șantier atunci când
există simptome de
gripă

Înainte de a intra în
șantier se va efectua
controlul temperaturii
corporale a fiecărui
muncitor

A se informa imediat
patronul sau
responsabilul de șantier
pentru simptome de
gripă apărute în urma
intrării în șantier

În caz de prezență a
simptomelor de gripă
a se păstra distanța
corespunătoare față
de restul muncitorilor
prezenți în șantier

A se informa patronul sau
responsabilul de șantier
de orice contact cu persoane
pozitive la virus



Regulile comune de aplicat în șantier și în orice loc

Măsurile de luat în prezența colegilor de muncă și cu celelalte persoane

De evitat
strângerea de
mână

NO



De evitat
îmbrățișările

NO



A se păstra o
distanță de cel
puțin un metru
față de celelalte
persoane



A se utiliza în mod
corespunzător
măști de protecție

NO



OK



NO



OK



Construim împreună în șantier
o protecție eficientă

cncpt
Centrul Național de Cercetare și
Protecție în Șantier

ANCE
Asociația Națională a
Conducătorilor de Șantier

FORUM
ȘANTIER
Asociația Națională a
Muncitorilor din Șantier

Un șantier sigur se
construiește împreună



Reguli bază de protecție COVID-19

Reguli bază pentru toți

Mici acțiuni de mare importanță pentru a ține departe virusul

OK



A se spăla des
măinile cu apă și
săpun sau cu
dezinfecțant

NO



Nu vă atingeți ochii,
nasul și gura

NO



A se strânura
într-un
servetel și nu pe
mâini

OK



A se tuși într-un
servetel și nu
pe mâini

OK



A se curăța
suprafețele cu
dezinfecțanți pe
bază de alcool
sau clor

OK



A se folosi
corespunzător
maskă de protecție

Comportamentul de igienă a casa

Ce trebuie făcut în caz de simptome

HOME



1
E obligatoriu statul
acasă în caz de febră,
cu temperatura corporală
peste 37,5° sau alte
simptome de gripă

CALL
DOCTOR
1500



2
Dacă simptomele de gripă
și starea de rău persistă
a se sta acasă apelând
imediat medicul de familie
sau numărul 1500

112



3
În caz de urgență sau de
agravare a stării de sănătate
a se apela numărul 112

OK



Nu luați medicamente antivirale
și antibiotice fără prescripția
medicului

Construim împreună în șantier
o protecție eficientă

cncpt
Centrul Național de Cercetare și
Protecție în Șantier

ANCC
Asociația Națională a
Conducătorilor de Șantier

PRIMĂRIA
Municipalității București
Municipalitatea București



Costruiamo Insieme nel cantiere una protezione efficace!

COVID-19

Il Dipartimento Nazionale delle Costruzioni (Dipartimento Nazionale Costruzioni) è presente in tutti i comuni del Paese (sede regionale) e in tutti i comuni.

ANCE

Associazione Nazionale
Costruttori Edili



GRANEM



CONCOGROUPE



cncpt
Costruzioni Nazionali
Costruttori Edili

ANCE
Associazione Nazionale
Costruttori Edili

FENESTRATI
Associazione Nazionale
Costruttori Edili





Una obra de construcción protegida
se construye conjuntamente



COVID-19

¡Construyamos juntos una protección eficaz en la obra!



RECONSTRUCCIÓN

cncpt
Centro de normalización y calidad

ANCC
Asociación Nacional de
Construcción Civil

CONMEDIO
Ente Nacional de la
Medio Ambiente y Construcción
Tecnológica y Medio Ambiente



Un compromiso fundamental para la salud de todos

JUNTOS ESTAMOS MÁS SEGUROS

Un poco de atención en la obra y en la vida diaria es suficiente para hacer mucho contra la epidemia de coronavirus. Cada uno de nosotros es esencial para detener la propagación de Covid-19. Aquí encontrará los consejos esenciales para defenderse personalmente y construir una obra más segura.

UNA ESTRATEGIA DE DEFENSA QUE INCLUYE LA VIDA EN LA OBRA Y LA VIDA EN TU CASA

En esta verdadera batalla contra el virus, todos debemos actuar con inteligencia y responsabilidad en el trabajo como en casa. El contagio debe ser prevenido y detenido en cada acto diario. Aquí te mostramos las reglas a seguir en la obra y el comportamiento a aplicar en cada lugar.

TRABAJADOR VIDA SOCIAL

protección de la persona

EMPRESA OBRA

protección en la obra



Una obra de construcción protegida
se construye conjuntamente



REGLAS PARA LA OBRA

COVID-19

Normas y controles en la obra

Controles e informaciones en el interés de todos

Prohibición de acceso a la obra en presencia de síntomas de gripe

Antes de entrar en la obra, se comprobará la temperatura corporal de cada trabajador

Informar inmediatamente al empleador o a la persona encargada de cualquier síntoma de gripe que pueda haber ocurrido después de entrar en la obra

En caso de síntomas de gripe, manténgase a una distancia adecuada de las otras personas presentes en la obra

Informe a su empleador o a la persona encargada de cualquier contacto con personas que sean positivas al virus



Precauciones a seguir en la obra y en todos los lugares

Cómo comportarse con los compañeros y otras personas

No darse la mano

No abrazarse

Manténgase siempre a una distancia de al menos un metro de cada uno

Usar las mascarillas correctamente

No intercambie o comparta botellas y vasos

Observe las reglas sobre la higiene de las manos



¡Construyamos juntos una protección eficaz en la obra!

cncpt
Comité Nacional de Coordinación de la Protección en la Construcción

ANCC
Asociación Nacional de Constructores de la Construcción

CONSEJO REGULADOR DE LA CONSTRUCCIÓN
CONSEJO REGULADOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Una obra de construcción protegida
se construye conjuntamente



REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD COVID-19

Las reglas básicas para todos

Pequeños detalles de gran importancia para mantener el virus alejado

OK



Lávese las manos
a menudo con
agua y jabón o
soluciones
hidroalcohólicas

NO



No tocar los ojos,
la nariz y la boca

NO



Estornuda en un
pañuelo o en un
pliegue del codo
y no en las manos

OK



Toser en un
pañuelo o en
un pliegue del
codo y no en las
manos

OK



Limpiar las
superficies con
desinfectantes
de alcohol
o cloro

OK



Usar las mascarillas
correctamente

Comportamientos de salud en el hogar

Qué hacer en caso de síntomas

HOME

1



Es obligatorio permanecer
en casa en presencia de
fiebre, con una temperatura
corporal de al menos 37,5°
u otros síntomas de gripe.

CALL
DOCTOR
1500

2



En caso de síntomas de gripe
o molestias persistentes,
quédese en casa y llame a
su médico de cabecera o al
número 1500.

112

3



En caso de emergencia o de
empeoramiento de la
condición de salud llame
al 112

OK



No tome medicamentos,
antivirales o antibióticos
a menos que se los prescriba
su médico

¡Construyamos juntos una protección
eficaz en la obra!

cncpt
CONSEJO NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANCE
ASOCIACIÓN NACIONAL
DE EMPRESARIOS
DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSEJO
NACIONAL DE
PREVENCIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



¡Construyamos juntos una protección eficaz en la obra!

COVID-19

Il Sistema Nazionale della Costruzioni è promosso e gestito dalla Parti Sociali del settore

ANCE

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRATTI EDILI



FILCA



ANIEI



COMPOSIMATI



cncpt
Piano di lavoro e attività

ANCC
Associazione Nazionale
Costruttori edili

FORMEDIL
FEDERAZIONE ITALIANA
MATERIALI EDILI
MATERIE PLASTICHE
MATERIE VETROE
MATERIE CERAMICHE





Un chantier protégé
se construit ensemble



COVID-19

Construisons ensemble une protection efficace dans le chantier!



cncpt
Centre National de Construction Protégée

ANCC
Association Nationale
des Constructeurs de Chantiers Protégés

FORUMEDIS
Forum National pour la
Prévention et l'Innovation
dans le BTP



Un engagement fondamental pour la santé de tous

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS EN SÉCURITÉ

Il faut juste quelques attentions sur le chantier et sur la vie quotidienne pour combattre l'épidémie de coronavirus. Chacun de nous est fondamental pour arrêter la diffusion Covid-19. Ici vous trouverez les conseils essentiels pour personnellement et construire un chantier plus sûr.

UNE STRATÉGIE DE DÉFENSE QUI COMPREND CHANTIER ET MAISON

Dans cette véritable bataille contre le virus, nous devons tous agir avec intelligence et responsabilité au travail comme chez nous. La contagion doit être prévenue et arrêtée dans chaque geste quotidien. Ici nous avons indiqué les règles sur le chantier et les comportements à appliquer en tout lieu.

TRAVAILLEUR VIE SOCIALE

protection individuelle

ENTREPRISE CHANTIER

protection chantier



UN CHANTIER PROTEGE
SE CONSTRUIT ENSEMBE



RÈGLES POUR LE CHANTIER

COVID-19

Les normes et les contrôles sur le chantier

Vérifications et informations dans l'intérêt de tous

Interdiction d'entrer
sur le chantier en
présence de
symptômes grippaux

Avant l'entrée en
chantier le contrôle
de la température
corporelle sera effectué
à chaque travailleur

Informez immédiatement
l'employeur ou le préposé
de symptômes grippaux
survenus après l'entrée
sur le chantier

En cas de symptômes
grippaux rester à
distance des autres
personnes sur le
chantier

Déclarer à votre employeur
ou au préposé le
contact éventuel avec
des personnes positives
au virus



Les attentions partagées sur le chantier et en tout lieu

Comment se comporter avec les collègues et les autres personnes

Pas de poignées
des mains


Pas de salins

Se tenir toujours
à une distance d'
au moins un mètre
les uns des autres

Utiliser
correctement
les masques

Ne pas échanger
ou partager des
bouteilles et
des verres

Respecter les
règles d'hygiène
des mains



**Construisons ensemble une protection
efficace dans le chantier!**

cncpt
Centre national de
coordination et de
conseil

ANCC
Association nationale
des
constructeurs
de chantiers
de construction

**UNION SYNDICALE
DES TRAVAILLEURS
DE LA CONSTRUCTION**

UN CHANTIER PROTEGE
SE CONSTRUIT ENSEMBE



RÈGLES DE BASE DE SECURITÉ COVID-19

Les règles de base pour tous

De petits gestes de grande importance pour éloigner le virus

OK



Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec des solutions hydroalcooliques

NO



Ne pas se toucher les yeux, le nez et la bouche

NO



Éternuer dans un mouchoir ou dans le pli de votre coude et non sur les mains

OK



Tousser dans un mouchoir ou dans le pli de votre coude et non sur les mains

OK



Nettoyer les surfaces avec des désinfectants à base d'alcool ou de chlore

OK



Utiliser correctement les masques

Les comportements sanitaires à la maison

Que faire en cas de symptômes

HOME



1 Il est obligatoire de rester à la maison en présence de fièvre, avec une température corporelle d'au moins 37,5° ou d'autres symptômes grippaux

CALL
DOCTOR
1500



2 En cas de symptômes grippaux ou de malaise persistant rester à la maison et appeler votre médecin généraliste/ famille ou le numéro 1500

112



3 En cas d'urgence ou d'aggravation des conditions de santé, téléphoner au 112

OK



Ne prenez pas de médicaments antibiotiques ou antiviraux sans prescription de votre médecin

Construisons ensemble une protection efficace dans le chantier!

cncpt
Chantier Nettoyé, Chantier Protégé

ANCC
Association Nationale des Chantiers de Construction

RECOMMANDÉ
par le Ministère de la Santé
pour la prévention de la transmission
du virus COVID-19



Construisons ensemble une protection efficace dans le chantier!

COVID-19

Il Sistema Bilaterale della Costruzione è promosso e gestito dalle Parti Sociali del settore

ANCE

ASSOCIATO NAZIONALE
CONTRATTORI EDILI



FILCA-CPI
FEDERAZIONE ITALIANA
CONTRATTORI EDILI



ANIEM



CONFECONEDILE



cncpt

ANCE

FEDERCOIL
CONFEDERAZIONE ITALIANA
ORGANIZZATORI EDILI



Prot. n° 9694/p/ep

Roma, 20 aprile 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcoas

a. p. r. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE.

Loro sedi.

Comunicazione n. 736

Oggetto: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile - Iniziative e Materiale Informativo del sistema bilaterale.

L'emanazione dei vari DPCM, del Decreto condiviso del Ministero delle Infrastrutture del 19 marzo u.s. e la sottoscrizione delle Parti sociali del settore del Protocollo del 24 marzo u.s. Linee guida per il settore edile, hanno fatto emergere la necessità di procedere alla realizzazione di varie circoscrizioni applicative, alcune delle quali a firma congiunta dei tre enti nazionali sono state già e via trasmesse con comunicazione n. 703/2020.

La Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro CNCEPT ha individuato ulteriori procedure/linee di indirizzo, elaborando indirizzi operativi Covid-19 per i cantieri edili, illustrate nell'allegata circolare n. CNCEPT 37620/2020 e nei relativi allegati.

Con l'occasione, si segnala anche un'interessante iniziativa promossa dalle Casse Edili, Scuole Edili e CPT della regione Friuli Venezia Giulia che hanno tradotto le linee guida comportamentali per il settore edile - Emergenza COVID-19 in un video della durata di 10 minuti, destinato all'informazione dei lavoratori, disponibile sul canale youtube CNCE all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=Tz9nE230nq0>.

Si allegano, infine, le versioni del Materiale Informativo sulle misure di contenimento Covid-19 per i lavoratori edili prodotto da CNCE, CNCEPT, Formedil tradotte e adattate in lingua albanese, francese, inglese, rumena e spagnola, dall'Ente Senesio Scuola Edile e messe a disposizione della Cassa Edile di Siena.

Rimando a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento su quanto inviato, si porgono cordiali saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini



Allegati: 16

Prot. CNCPT n. 831/2020

A tutti i CPT/Enti unificati

Al Formedil

Alla CNCE

e p.c. Alle Parti Sociali Nazionali

Al componenti il C.d.A. CNCPT

Roma, 16 aprile 2020

Circolare n. 37020/2020

Oggetto: Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile.

L'emanazione dei vari OPCM, del Decreto condiviso del Ministero delle Infrastrutture del 19 marzo u.s. e la sottoscrizione delle Parti sociali del settore del Protocollo del 24 marzo u.s., hanno fatto emergere la necessità di procedere alla realizzazione di varie strumentazioni applicative. Tra queste sono state anche individuate delle procedure/linee di indirizzo, attraverso un apposito gruppo di lavoro coordinato dallo staff tecnico della CNCPT che ha elaborato degli indirizzi operativi Covid-19 nei cantieri edili, che accludiamo alla presente con i relativi allegati che nei vari punti delle Indicazioni del Protocollo Covid-19 sono richiamati.

I criteri adottati nel corso dei lavori sono stati orientati a declinare le indicazioni contenute nelle prescrizioni delle linee guida che le Parti sociali nazionali hanno sottoscritto il 24 marzo u.s. in modo che da informazioni venissero rese il più possibile elementi di conoscenza utili alla ripresa delle attività produttive unitamente alla prevenzione del rischio Covid-19 ed alla protezione dei lavoratori.


Con le procedure sono state definite e declinate, per ogni punto delle linee-guida, le azioni che ciascun soggetto in modo specifico è chiamato ad adottare mantenendo in evidenza che la prevenzione del rischio è il risultato della osservanza da parte di tutti dei compiti affidati a ciascuno. Si invitano pertanto gli enti territoriali in indirizzo a dare diffusione tra le imprese del materiale inviato.

La CNCPT si riserva di realizzare ogni ulteriore strumentazione si dovesse rendere necessaria per facilitare l'applicazione operativa delle prescrizioni che le autorità preposte vanno emanando con ritmo crescente.

Con l'occasione, rimanendo a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento su quanto inviato, si porgono cordiali saluti.


IL VICEPRESIDENTE

(Francesco Sannino)



IL PRESIDENTE

(Giancarlo Levis)



Allegati:

1. Indicazioni protocollo Covid_CNCPT 14.04.2020
2. Allegato 1_informativa_covid_OO_PP
3. Allegato 2
4. Allegato 3_Check-List-CNCPT-Covid-19
5. Mod_01_Informazione_altri_soggetti_rev14_04_20
6. Mod_01_Informazione_lavoratori_rev14_04_20
7. Mod_02_Effettuazione_Misurazione_Temperatura_Corporea_rev16_04_20
8. Mod_03_Autocertificazione_Temperatura_Corporea
9. Mod_04_Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
10. Richiesta urgente Committente_rev14_04_20
11. Richiesta urgente PSC_rev14_04_20

**Procedure attuative del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro del settore edile**



PREMESSA

A seguito dell'emanazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFL ANCE, Feneal Unifida CIL e Filar, CGIL, le parti sociali dell'edilizia (ANCE, ACAPL, ANAEP, CONFARTIGIANATO, CNA, COSTRUZIONI, FAE CASARTIGIANI, CLAM DIPARTIMENTO EDILIZIA, CONFART-ANIEM, Feneal Unifida CGL e Filar CGIL) hanno siglato il 24 marzo 2020 un ulteriore protocollo recante linee guida per l'intero settore edile.

Il documento, che deriva dal Protocollo delle Parti sociali contestuali e recepisce il Protocollo del MIT, è stato integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando ulteriori misure necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

L'intesa ha validità, di serie e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.

Le imprese edili, pertanto, adottano il suddetto Protocollo di regolamentazione, tutti i casi eventuali altri specifici protocolli di analogia efficace, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e fanno lestaro le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di protezione elencate nel documento e di seguito declinate, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.

Le attività declinate nel presente documento, possono essere allegare al DVR aziendale per la tracciabilità delle azioni messe in atto, (cfr. nota INL del 13 marzo 2020). Rimangono fermi i punti del protocollo per i quali non si è ritenuto necessario esplicitare una ulteriore procedura.

Si sottolinea che l'applicazione delle misure per la prevenzione della diffusione del virus comporterà un aggravio dei costi necessari alla prosecuzione dei lavori: si raccomanda pertanto un confronto con la committenza, la direzione lavori, ed il coordinatore per la sicurezza (ove nominato), per la quantificazione ed il riconoscimento di tutte le spese aggiuntive da doversi sostenere.

Ove non è prevista la figura del CSE, il datore di lavoro si confronterà con il committente/responsabile dei lavori/direzione lavori.

Al fine di permettere alle imprese del settore di effettuare una autovalutazione relativamente all'applicazione del protocollo anti contagio, si allega la check list (allegato 3) predisposta dalla CNCPT per supportare il lavoro dei tecnici degli Organismi Paritetici Territoriali del settore, nelle attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese ed ai lavoratori in cantiere.

Procedure attuative del protocollo

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
1. INFORMATICHE				
1.1 Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazioni/sicurezza della costruzione che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invia ai Datori di Lavoro o tramite materiale nella loro lingua madre o ricorre a dispacci informativi con indicazioni grafiche.	Affissione all'ingresso del cantiere ed almeno nei pressi dei locali comuni e maggiormente frequentati, di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e dei comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19, (si ritiene a tale scopo adeguato il materiale prodotto dagli OO.PP. di settore e dal Governo). Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore ad ogni singolo lavoratore, avendo cura di compilare un apposito modulo in cui raccogliere le firme dei lavoratori (modulo 01), per avvenuta ricezione del materiale informativo e la sottoscrizione dell'impegno al rispetto di quanto ivi indicato. Fornire ai lavoratori stranieri i dispacci informativi realizzati dagli OO.PP. di settore avendo cura che questi abbiano compreso le indicazioni. Il datore di lavoro mette a conoscenza il lavoratore dell'informativa sul trattamento dei dati personali firmata per	Firma del modulo predisposto dal Datore di Lavoro (modulo 01) a seguito dell'avvenuta ricezione del materiale informativo. Rispetta le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Il lavoratore, prende atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali (Modulo 04)	Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19, avute sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni.	Allegato 1 materiale informativo OO.PP. di settore (link al documento: https://www.cncpt.it/supporto-grafico-informativo-sulle-misure-di-sottotenimento-del-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/) Modulo 01 Modulo 04

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	presto visione. (Modulo 04)			
I lavoratori autonomi devono ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nella specifica attività.	Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OQLP, di settore o dal governo, preferibilmente in via telematica, avendo cura di ricevere la conferma di lettura. Per qualunque altra forma di trasmissione è necessario avere un riscontro dell'avvenuta ricezione (modulo 01)		Aggiornare i PSC con informazioni alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19.	MODULO 01

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definisce modalità di informazione per tutti i soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).	Consegna degli appositi informativi prodotti dagli OD PP, di settore o dal governo preferibilmente in via telematica, avendo cura di ricevere la conferma di lettura. Per qualunque altra forma di trasmissione è necessario avere un racconto dell'avverata ricezione. [MODULO 01] In caso di presenza di CSE, l'impresa dovrà trasmettere le indicazioni previste dal PSC. Relativamente ai soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere preferibilmente in via telematica, la procedura per l'ingresso in cantiere di cui al punto 4.1 del presente documento. Il datore di lavoro deve predisporre documenti cartacei /opuscoli - procedura specifica per l'ingresso in cantiere - modulo informativo allegato 01) per gestire le eventuali visite non preventivamente organizzate.		Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei componenti adeguati da utilizzare per contestare la diffusione del COVID-19, avvertendo le imprese ed i lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni. Si suggerisce che il coordinatore predisponga specifiche procedure per la gestione degli accessi in cantiere dando specifiche indicazioni alle imprese, come ad esempio: "Relativamente ai soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere preferibilmente in via telematica, la procedura per l'ingresso in cantiere di cui al punto 4.1 del presente documento. Il datore di lavoro deve predisporre documenti cartacei /opuscoli - procedura specifica per l'ingresso in cantiere - modulo informativo allegato 01) per gestire le eventuali visite non preventivamente organizzate."	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
1.0.1 Principali informazioni da fornire				
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di sintomi influenzali e/o chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 112 o il numero 113) seguendo le indicazioni;	Fornire informazioni ai lavoratori sull'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre 37,5° (opuscolo predisposto dagli OO.PP. di settore, ALLEGATO 1- modulo 11)	Rispettare l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°), avendo cura di comunicare al proprio datore di lavoro, secondo le indicazioni ricevute.		Le informazioni da fornire sono quelle previste dagli opuscoli emanati dagli OO.PP. di settore. (Allegato 1- MODULO 11)
Modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;	Comunicare ai lavoratori sia il sistema di rilevazione della temperatura corporea, sia i tempi in cui tale rilevazione viene effettuata secondo quanto stabilito al punto 2.1. Al fine del rispetto della privacy, verranno analizzate solo le temperature maggiori di 37,5°.	Si sottopone alla misura della temperatura corporea secondo le modalità previste dal Datore di lavoro.	Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità di misurazione della temperatura corporea e, sentita la direzione lavori, il committente/rispondente dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve essere in linea con la normativa privacy vigente. A tal fine è sufficiente di rinviare la consultazione non esclusiva e data anonima. È possibile identificare l'interessato e restituire il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario il riscontro con il lavoratore che ha superato l'indicata funzione di localizzazione.	
Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere	Stipulare le modalità con cui i lavoratori comunicano tempestivamente al	Nel caso sussistano le condizioni di pericolo (infortuni	Stipulare le modalità con cui le imprese comunicano al	Allegato 01 Modulo 11

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
è di dovere dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;	Datore di Lavoro (anche tramite sistemi informali quali SMS/WHATSAPP ecc.) la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) successivamente all'ingresso.	di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.), rispettare l'obbligo di non fare ingresso e di permanere in cantiere comunicandolo tempestivamente secondo la modalità stabilita dal proprio datore di lavoro.	CSE, la presenza di lavoratori che hanno manifestato la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.).	
Impegno a rispettare tutte le disposizioni della Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'Igiene);	vedi punto 1.0	vedi punto 1.0		Allegato 01 Modulo 01
Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;	vedi punto 1.0	vedi punto 1.0		Allegato 01 Modulo 01
2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA				
2.1 - Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere, sarà effettuato il controllo della temperatura corporea;	Provvedere alla misurazione della temperatura corporea individuando i dispositivi attualmente	Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea, indossando i dispositivi di	Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità di misurazione della temperatura corporea, e;	Modulo 02 Modulo 03

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	disponibili sul mercato, idonei alla misurazione della temperatura corporea, avendo cura di scegliere quelli che non espongono i lavoratori al contagio. Il datore di lavoro individua il personale addetto alla misurazione della temperatura corporea, adeguatamente formato (preferibilmente scegliendo tra gli addetti al primo soccorso). Il personale addetto alla misurazione dovrà essere munito dei dispositivi di protezione idonei a contrastare la diffusione del COVID-19 individuati in collaborazione con il Medico Competente (marchette conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie – guanti monouso – tuta usa e getta) (modulo CQ). Il datore di lavoro deve indicare il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. Il datore di lavoro dovrà attendersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale sulla base della normativa vigente.	protezione idonei a contrastare la diffusione del COVID-19. I feriti dal datore di lavoro. I lavoratori devono dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di lavoro.	senza la direzione lavori, il committente/esp. onabile del lavoro, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza. Il CSE indica il posto di inferno del cantiere, dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, attendendosi alle corrette modalità di smaltimento sulla base della normativa vigente. La direzione di cantiere, reale della temperatura, supporta codificare un trattamento di dati generali e, pertanto, deve essere di tipo data discusso privacy vigente. A tal fine il responsabile di cantiere, in fase di non essere / dati sicuro, è possibile identificare l'interessato e restituire il movimento della copia di identificazione qualità del cantiere e, eventualmente, indicare che hanno emesso l'accolto di cantiere.	

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti, provvedere alla compilazione del modulo 03. Si suggerisce di conservare il modulo per almeno 30 giorni.			
2.2 - Se tale temperatura risulterà superiore di 37,5°, non sarà consentito l'accesso al luogo di lavoro/confine. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattarsi, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.	In assenza di CSE, il datore di lavoro individua le zone più idonee in cui far lavorare, se necessario, le persone infette con una temperatura corporea superiore di 37,5°. Tali zone dovranno essere interdette all'accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno provvedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo.	Il lavoratore con temperatura corporea superiore a 37,5°, deve astenersi dall'effettuare l'ingresso in cantiere e seguire le indicazioni impartite dal datore di lavoro. Il lavoratore in tali condizioni, non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma deve contattarsi, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.	Il CSE individua le zone in cui far permanere la persona infetta con una temperatura corporea superiore di 37,5°. Tali zone dovranno essere interdette all'accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno prevedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo. Il CSE senfit la direzione lavori, il committente/resp. area del lavori, aggiorna il PSC e lo risubordina del costi dello scureto.	
2.3 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantieri, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	Il datore di lavoro predisporre uno specifico modulo con cui i lavoratori possono comunicare l'eventuale possibilità di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS: (modulo 02).	Il lavoratore si impegna a comunicare, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal datore di lavoro, che ha avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	Il CSE informa le imprese riguardo le modalità con cui lo stesso, devono comunicare, garantendo l'anonimato. L'eventuale presenza di lavoratori che hanno dichiarato di aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o che provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	Modulo 02

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
3. PRECAUZIONI IGIENICHE				
3.1 - È obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	Il datore di lavoro fornisce le indicazioni come previsto al punto 1.0 (vedi allegato 01 e modulo 01) e fornisce dove possibile, acqua e sapone per il lavaggio delle mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell'OMS. In assenza di acqua e sapone, deve fornire soluzioni idroalcoliche da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dei baraccamenti, mensa, spazi comuni ecc.	Il lavoratore deve attenersi a quanto stabilito dal datore di lavoro ed in presenza di acqua e sapone, lavare le mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell'OMS, riportare in allegato (allegato 02). In assenza di acqua e sapone, il lavoratore deve utilizzare le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dal datore di lavoro.	Il CSE in caso di impossibilità di utilizzo di acqua e sapone, prevede l'uso di soluzioni idroalcoliche da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dei baraccamenti, mensa, spazi comuni ecc. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.	Allegato 02 (indicatori CSE lavaggio mani)
3.2 - L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	
3.3 - È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti ovali l'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mensa, spazi comuni ecc.	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	
4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTRICI				
4.1 - È compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RL/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:	Il datore di lavoro coinvolge il RL/RLST sulle modalità d'accesso dei fornitori esterni. Lo scambio di informazioni e la documentazione deve avvenire, prima dell'ingresso in	Il lavoratore dell'impresa affidataria/esecutrice, deve attenersi al regolamento della ditta di cui è iscritto. Nel caso in cui ciò	Il CSE aggiorna il PSC sulla base della nuova pianificazione dei percorsi da intraprendere, finalizzata a ridurre gli smentimenti.	allegato 01- allegato 02 modulo 03)

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	contiene, predisponendo la via telematica, il datore di lavoro informerà le imprese in appalto - subappalto - subaffidamento nonché i fornitori ed altro personale esterno dei percorsi da intraprendere e il punto di sosta nonché delle misure intraprese per il contrasto del covid-19. (allegato 01- allegato 02- modulo 03) Per le necessità attività, il datore informa i trasportatori sull'esigenza che questi non scendano dal proprio mezzo. Cve questo non fosse possibile, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal personale presente in cantiere. Nel caso non sia possibile rispettare la distanza, il trasportatore utilizza guanti e mascherina.	non so possibile utilizzo mascherina ed idonei guanti, da detenere a tre tumo, ottenendo ott indicatori, stabilite dalla procedura elaborata dal datore di lavoro.	come ad esempio nelle zone di carico/scarico, o nelle zone in cui è prevista la compresenza di più imprese.	
4.1.1 - per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti.	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
4.1.2 - se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessità attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
non sia possibile, si necessita utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessario la vicinanza degli operatori;				
4.1.3 - per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;	Il datore di lavoro installa, ove possibile, servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto - sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e viceversa, anche utilizzando adeguata cartellonistica. Il datore di lavoro garantisce la pulizia giornaliera degli stessi.	Il personale dipendente dell'impresa rispetta il divieto di utilizzo dei servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto - sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno.	Il CSE valuta la possibilità di installare servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto - sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno. Il CSE sentito la direzione lavori, i committenti/esplicitabile del lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza. Il CSE tiene conto degli interventi di pulizia giornaliera.	
4.1.4 - validello, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali ivi previste;	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
Le norme del presente paragrafo si estenderanno alle aziende in appalto, subappalto, subaffidamento.	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE				
5.1 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es.	Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte da	il lavoratore incaricato della pulizia giornaliera, esegue le attività attenendosi alle	Il CSE concorda con il datore di lavoro la modalità per l'esecuzione della	A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo,

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
basocche di cantiere, spogliatoi, locali refrigeratori,	personale adeguatamente formato. La pulizia e la sanificazione deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici o sanitari. In caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.	Istruzioni ricevute nella fase di formazione.	pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. basocche di cantiere, spogliatoi, locali refrigeratori). Il CSE sanifica la direzione lavori, il committente/esp. onorario del lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.	I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione il raccomandato l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, disattivare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (Sfrangere respiratoria FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, corsetto impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la sicurezza in sicurezza dei DPI (investizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
5.2 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori	Per gli attrezzi manuali si consiglia di evitare l'uso occasionale, pertanto è opportuno che gli attrezzi manuali	È opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale.	Il CSE aggiorna il PSC indicando la necessità relativa alla pulizia giornaliera delle attrezzature e a	

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
delle attrezzature e prodotti di lavoro fine (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pautaniera della sega circolare, della faglia piegafili, della betoniera a bloccare e i manici degli utensili manuali e degli elettoutensili. Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.	vengano utilizzati dai medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro, avendo cura di indossare guanti idonei. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'uso da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. Il datore di lavoro deve, in ogni caso, fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.	durante tutto il turno di lavoro. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, il lavoratore provvede alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche delle altre imprese presenti in cantiere. Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera delle attrezzature, utilizzando i detergenti messi a disposizione, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro.	tal quando le imprese comunicano le modalità con cui svolgono tali attività.	
5.3 - l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pautaniere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori, telescopici, escavatori PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevanda, con adeguati detergenti sia negli uffici, sia nei baracamenti, ove presenti.	Per quanto riguarda macchine, attrezzature e mezzi di trasporto aziendali (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, ecc.) devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglia, quadri di comando, ecc. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere, prima dell'uso da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. Il datore di lavoro deve garantire altresì la pulizia a fine turno.	Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera delle macchine, attrezzature e mezzi di trasporto aziendali, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro. Laddove si prevede un uso promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere, prima dell'uso da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. Il lavoratore, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro, esegue a fine turno la pulizia di tastiere, schermi, mouse, distributori	Il CSE adempie il l'ISO indicando la necessità relativa alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pautaniere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendali, utilizzati in cantiere.	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti, lavando adeguati detergenti.	di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.		
5.4 - nel caso di presenza di una persona con Covid-19 il datore procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;	Il datore di lavoro, nel momento in cui è informato che uno dei suoi dipendenti, che ha frequentato il confino nei 14 giorni precedenti, è risultato positivo al covid-19, deve procedere, alla pulizia ed alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Tale accorgimento deve essere adottato contestualmente, anche nel caso in cui uno dei lavoratori, comunque in presenza di sintomi riconducibili al covid-19.	Nel caso di positività al covid-19 o in presenza delle condizioni di pericolo (stignosi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc), ripetere l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere, comunicando tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, anche al fine di permettere la sanificazione dei locali.	Il CSE aggiorna il PSC indicando le modalità con cui le imprese devono comunicare la presenza, anche nei 14 giorni precedenti, di personale sospetto o positivo al covid-19, al fine di procedere alla sanificazione dei locali, per il fronte di imprese specializzate secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. A regola d'arte, i comunicatori, a relazione con il convittorio e valuto la sospensione di alcune o tutte le attività. Il CSE sentita la direzione lavori, il COMMITTEATO/SPONTABILE DEI LAVORI, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.	A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare alternato al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguita le misure indicate per la

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			non V. Contag. contingente non è possibile la disinfezione del cantiere e del consuma proprio delle lavorazioni è CSE ATTIRASA SOSTENUTIVE DEL LAVORO	rimozione in sicurezza dei DPI (verifica). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
5.3 - nelle aziende che procedono alle operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, vanno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLT) funzionalmente competente				
6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				
6.1 - L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi	Il datore di lavoro fornisce gli idonei dispositivi di protezione, individuati in collaborazione con il Medico Competente, qualora non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. Il datore di lavoro deve indicare il posto dove depositare i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.	Deve rispettare la distanza interpersonale di un metro e dove tale occupamento non fosse possibile, deve indossare correttamente i DPI forniti. I lavoratori devono depositare i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili secondo le indicazioni del datore di lavoro.	Il CSE sentito la direzione lavori, il committente/realizzatore del lavoro, appronta il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari. Il CSE indica il posto dove depositare i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, senza lavorazione da eseguire in cantiere, come il lavaggio o pulizia interpersonale, almeno di un metro, non una stanza, una scatola, una contenitore e non tutto distanziato, o altro, sufficiente, macchina e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) e attenti alle distanze minime.	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			certificati scientifiche e sottoporre risultati documentati (conferenza online del materiale di protezione individuale e mezzi mancanti) come da nei termini il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI	
a) le macchine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;				
b) solo in situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento o alla totale impossibilità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate macchine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria.				
6.2 - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.			Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp. cantiere dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.	
6.3 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa Nel caso in cui non sia possibile	richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza.	Ripartire la distanza interpersonale di un metro. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa.	Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, il CSE esamina con la direzione lavori, con il	

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
mantenere tale datore di sicurezza, esonerato con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente responsabile dell'opera, e con gli RSU/RSLL gli strumenti da parte in essere, compreso, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale, macchine manuali e altri dispositivi di protezione (guanti, manovra, occhiali, tute, cuffie, caschi, ecc...) e contorni alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.	stipendiare anche con gli RSU/RSLL gli strumenti da parte in essere, compreso, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.	effettuare quanto previsto al punto 6.1.	completamente responsabile del lavoro, con le imprese e con gli RSU/RSLL gli strumenti da parte in essere, compreso, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma del lavoro, al fine di lavorare lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1. Di conseguenza aggiornare i costi della sicurezza, le lavorazioni da eseguire in cantiere, l'azione di lavoro, la durata, l'intensità, l'orario di un'opera, non sono previsti che siano organizzative e non sono disponibili in numero sufficiente, macchine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) e contorni alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, previsti documentati, l'adempimento, come nel materiale di protezione individuale e in uso.	

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			memoria conservata nel libro di CSE ATTESA LA SCONSIGLIAZIONE DELLA LAVORAZIONE	
6.4 - definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigenti/Preposti).	Il datore di lavoro assegna i compiti assegnati ai dirigenti ed ai preposti in merito alle attività di vigilanza.	Limitatamente ai dirigenti e preposti, vigilare anche sulla corretta applicazione delle disposizioni previste.		
6.5 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro , evitando assembramenti nei locali per lavoro, spogliatoi, ristoranti, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile del lavoro e con gli RSU/RLT gli strumenti da porre in essere, compresi, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione del baraccamento, compresa la formazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come	Il datore di lavoro richiede ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.	I lavoratori devono rispettare la distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.	Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, il CSE, esaminando con la direzione lavori, con il committente/responsabile del lavoro, e con gli RSU/RLT gli strumenti da porre in essere, compresi, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo transprogrammazione dell'opera, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto	

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, cornici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.			previsto al punto 6.1. Di conseguenza aggiornare i costi della sicurezza. L'accesso agli spazi confinati, per esempio le trincee, non può essere autorizzato, non la presenza di una ventilazione controllata local, se si temeva rischio di asfissia all'interno di tali spazi e così il traslocamento deve avvenire al sicuro al lavoro. In pratica che il lavoratore non è possibile osservare il livello di ossigeno in tutto modo per almeno metà cubo metro del cantiere di lavoro commerciale, in cui traslocare il posto, non è possibile scendere ad un punto sotto anche rifacere dei consumi calcolando le specifiche di lavoro. L'ESISTENZA SCARICARE DELLE ATTIVITÀ.	
6.4 - ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali ad esempio, l'astinenza e	Il datore di lavoro deve stabilire le modalità per far rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, dai lavoratori che utilizzano il servizio di trasporto organizzato dall'azienda. A titolo esemplificativo potrebbe stabilire di lasciare un posto vuoto tra due lavoratori. Quando non sia possibile rispettare la distanza stabilite, deve fornire guanti e mascherine monouso ai lavoratori. Per quanto riguarda le modalità di pulizia	Il lavoratore deve rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, quando utilizza il servizio di trasporto organizzato dall'azienda. Quando non sia possibile rispettare la distanza stabilite, deve indossare guanti e mascherine monouso fornite dal datore di lavoro.	In caso di spostamenti all'interno dell'area di cantiere tramite il servizio di trasporto aziendale, il CSE valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.	

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
differentiazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detersivi delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, ecc. mantenendo uno corretto creazione all'interno del veicolo.	e sanificazione dei mezzi utilizzati per il trasporto aziendale e richiamo al punto 5.3.			
5.7 - in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza	Il datore di lavoro deve informare i lavoratori, in caso di utilizzo di mezzi propri, di limitare il numero di persone presenti, mantenendo la distanza di sicurezza.	Il lavoratore all'interno del proprio mezzo di trasporto, deve rispettare i provvedimenti emanati dalle autorità.		

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

8.1 - Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingresso, sala mensa, ecc.).	Il datore di lavoro valuta l'organizzazione del lavoro in modo da favorire orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati al fine di da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingresso, sala mensa, ecc.).	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova organizzazione del lavoro.	Il CSE sentito il committente/direttore del lavoro valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma del lavoro e dei rischi della sicurezza.	
8.2 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detersivi segnalati da opportune indicazioni.	Il datore di lavoro dove è possibile, dedica una porta di entrata e una porta di uscita da locali di cui al punto precedente.	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova organizzazione del lavoro.	Il CSE sentito il committente/direttore del lavoro valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma del lavoro e dei rischi della sicurezza.	

10. GESTIONE DI UNA PERSONA INFORMATICA

Indicazione	Azione a cura del Datore di lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
10.1 - Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'Ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.	Procedere all'isolamento del lavoratore che ha manifestato i sintomi della febbre e di infezione e difficoltà respiratoria quali la tosse, avendo cura che questo non abbia contatti con le altre persone presenti in cantiere. Nel caso di positività accertata dall'autorità sanitaria al covid-19, procedere alla sanificazione, secondo quanto previsto al punto 5.4. Il datore di lavoro dovrà attenersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.	Nel caso in cui il lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione e difficoltà respiratoria quali la tosse, deve comunicarlo tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, e presentarsi di tali sintomi, al fine di evitare la permanenza in cantiere.	Il CSE applica il PSC con specifiche procedure, riguardo al trattamento ed isolamento del personale che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. Il CSE individua all'interno del cantiere, le corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente. Nel caso di un lavoratore che si accetti affetto da Covid-19, necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori con cui risulta a contatto con il lavoratore contagiato, secondo le modalità di organizzazione del cantiere e del sopralluogo delle lavorazioni. Il CSE accetta la segnalazione del lavoratore.	
10.2 - Dopo aver collaborato con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò di fine a permettere alle autorità di applicare le necessarie e appropriate misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine.	Il datore di lavoro potrà chiedere, agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.		Il CSE, in accordo con il datore di lavoro, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. In tale eventualità, il CSE sentirà la direzione lavori, il committente e i	

Iniziativa	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
L'azienda potrà chiedere agli eventuali possessori di lasciare cautelativamente lo stabilimento secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.			consiglio dei lavori, aggancio a PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.	
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO				
	Il datore di lavoro, costituisce un comitato interno per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, anche con la partecipazione del RLS/RLST o dell'Organismo Paritetico Territoriale.	Il RLS/RLST partecipa alle riunioni del comitato interno per la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.		

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

Un cantiere protetto
si costruisce insieme

COVID-19



cncpt
(lavori alla mano e all'aria)

ANCE
CONFERENZA NAZIONALE
PROMOTRICE PER LE CANTIERE

FORMEDIL
ENTE NAZIONALE PER LA
CERTIFICAZIONE E L'ADDESSAMENTO
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Un impegno fondamentale per la salute di tutti

INSIEME SIAMO PIÙ SICURI

Bastano alcune attenzioni sul cantiere e nella vita quotidiana per fare moltissimo contro l'epidemia di coronavirus. Ognuno di noi è fondamentale per bloccare la diffusione di Covid-19. Qui trovate i consigli essenziali per difendervi personalmente e costruire un cantiere più sicuro.

UNA STRATEGIA DI DIFESA CHE COMPRENDE CANTIERE E CASA

In questa vera e propria battaglia contro il virus dobbiamo tutti agire con intelligenza e responsabilità al lavoro come a casa. Il contagio va prevenuto e fermato in ogni gesto quotidiano. Qui abbiamo indicato le regole in cantiere e i comportamenti da applicare in ogni luogo.

LAVORATORE VITA SOCIALE

protezione personale

IMPRESA CANTIERE

protezione cantiere



Un cantiere protetto
si costruisce insieme

REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali

Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore

Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere

In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere

Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus



Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette di mano

Niente abbracci

Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri

Usare correttamente le mascherine

Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri

Osservare le regole sull'igiene delle mani



Costruiamo insieme nel cantiere
una protezione efficace!

cncpt
Costruttori Nazionale Cantieri Protetti

ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili

PROTEZIONE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Un cantiere protetto
si costruisce insieme

REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK



Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche

NO



Non toccarsi occhi, naso e bocca

NO



Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro

OK



Usare correttamente le mascherine

I comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME

1



È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 37,5° o altri sintomi influenzali

CALL
DOCTOR
1500

2



In caso di sintomi influenzali o malessere persistente stare a casa e telefonare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 1500.

112

3



In caso di emergenza o aggravamento delle condizioni di salute telefonare al 112

OK



Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

Costruiamo insieme nel cantiere
una protezione efficace!

cncpt
Centro Nazionale per la
Costruzione Protetta

ACC
Associazione per la
Costruzione Protetta

PROTEZIONE
CONOSCENZA
COLLABORAZIONE
INNOVAZIONE



Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

COVID-19

Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni è promosso e gestito dalle Parti Sociali del settore

ANCE

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRATTORI EDILI



FILCA **CCSL**

FEDERAZIONE ITALIANA
CONTRATTORI EDILI



ANAEPA

ASSOCIAZIONE
NATIONALI EDILI



ENIT



CONFERIMATI

legiscop

cncpt
Il nuovo modo di lavorare e collaborare

ANCE
CONFERIMATI EDILI
CONFERIMATI EDILI

FORMEDIL
ASSOCIATO ITALIANO EDILI
CONFERIMATI EDILI
CONFERIMATI EDILI

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE; ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA



Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



Rubbing the palms with the water



Apply the water and soap to the back of the hand, rubbing the fingers of the other hand




Interlocking the fingers, rubbing the palm of one hand against the back of the other



Interlocking the fingers, rubbing the palm of one hand against the palm of the other



Interlocking the fingers, rubbing the back of one hand against the palm of the other



Interlocking the fingers, rubbing the thumb of one hand against the palm of the other



Interlocking the fingers, rubbing the fingers of one hand against the palm of the other



Interlocking the fingers, rubbing the fingers of one hand against the back of the other



Interlocking the fingers, rubbing the fingers of one hand against the fingers of the other



Interlocking the fingers, rubbing the fingers of one hand against the palm of the other



Interlocking the fingers, rubbing the fingers of one hand against the back of the other



Interlocking the fingers, rubbing the fingers of one hand against the fingers of the other



Come trizionare le mani con la soluzione alcolica?

USARE LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI
LEGALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VIGILANTEMENTE DISPONIBILI



Durata dell'azione: procedura 15-20 secondi



Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




Trattare le mani palmari, centro polso.



Il polso destro contro il polso sinistro intrecciando le dita tra mani e polsi.



Polso sinistro contro polso destro intrecciando le dita tra mani e polsi.



Avvolgere il polso destro 4 volte attorno al polso sinistro e viceversa.



Polso destro contro polso sinistro, pollice del polso destro contro polso sinistro.



Polso sinistro contro polso destro, pollice del polso sinistro contro polso destro, pollice del polso sinistro contro polso destro.



Polso destro contro polso sinistro, pollice del polso destro contro polso sinistro.

WORLD ALLIANCE
PATIENT SAFETY

Per informazioni: Ministero della Sanità, Roma, Italia. Tel. 06 4912 4111. Internet: www.ministero.salute.gov.it



**CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL
SETTORE EDILE DEL 24 MARZO 2020**

A CURA DI CNCPT
27 marzo 2020

PREMESSA

A seguito dell'emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal Mf, condiviso da Anas S.p.A., RRI, ANCE, Fensaf UII, Fico Cisl e Fillea CGIL, tutte le parti sociali dell'edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l'intero settore edile.

Il documento, che deriva dal Protocollo delle Parti sociali confederali e recepisce il Protocollo del Mf, è stato integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, secondo ulteriori adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

L'intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e tutali connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.

Le imprese edili, pertanto, adottano il suddetto Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analogo efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferma restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.

Il presente lavoro raccoglie, sotto forma di check-list, alcune indicazioni del suddetto protocollo al fine di consentire ai tecnici del CPT di verificare l'attuazione dello stesso durante i sopralluoghi di cantiere.

In particolare, non si sono considerati i punti 7 e 9 del suddetto protocollo condiviso poiché strettamente correlati all'organizzazione aziendale.

Per ogni elemento indicato nel protocollo è riportato il riferimento, il suggerimento delle possibili azioni conseguenti e delle note.

Le misure che seguono hanno validità fino alla durata della pandemia stessa, salvo ulteriori indicazioni.

CHECK-LIST INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO

Indicazione	Azione	Verifica			Note
		Sì	No	n.d.	
1. INFORMAZIONE					
1.1 Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti preposti alla formazione/aggiornamento delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati/opposti cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o disponere di dépliant informativi con indicazioni pratiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L'impresa affidataria, in contatto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione definirà le modalità di informazione per tutti i soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (tecnici, visitatori, ecc.).	Verificare la presenza di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e la corretta modalità di diffusione della stessa (Affissione di cartelli, dépliant informativi, eventualmente tradotti nelle lingue madri dei lavoratori stranieri, ecc.).				In caso di risposta negativa, si potrebbe suggerire all'impresa di affidare gli incarichi elaborati dal governo o in alternativa quelli elaborati dagli organismi paritetici.
1.2 Principali informatori da fornire					
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'assistenza sanitaria (numero 112).	Verificare				In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento da fornire a tutti i lavoratori, con

(lavoro dello stesso in ufficio)

o il numero 112, seguendo le indicazioni;				le specifiche informazioni.
Modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;	Verificare			In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento da inviare a tutti i lavoratori, con le specifiche informazioni relative alla procedura che viene adottata per il controllo della temperatura di lavoratori prima dell'ingresso in cantiere.
Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di isolare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;	Verificare			In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare una procedura e la relativa modulistica per compilare la dichiarazione prima di accedere in cantiere. Si ritiene utile suggerire al datore di lavoro di elaborare una procedura relativa alle specifiche modalità di comunicazione interna per la segnalazione di eventuali sintomi pervenuti successivamente all'ingresso.
Impegno a rispettare tutte le disposizioni della Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);	Verificare			Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare un modello di impegno da far sottoscrivere ad ogni lavoratore relativo alle disposizioni igieniche da rispettare.
Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;	Verificare			Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare un modello di impegno da far sottoscrivere ad ogni lavoratore relativo alle disposizioni igieniche da rispettare.

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

2.1 - Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiera sarà effettuato il controllo della temperatura corporea.	Verificare che sia stato effettuato il controllo della temperatura corporea			Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare una procedura nella quale vengono specificate le modalità relative al controllo della temperatura corporea e la modulistica necessaria per annotare la stessa in riferimento ad ogni dipendente che effettua l'accesso al cantiere.
2.2 - Se tale temperatura risulta superiore ai 37,8°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiera. La persona in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o in infermeria di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico durante e seguire le sue indicazioni.	Verificare che, in caso di temperatura superiore a 37,5 non sia stato consentito l'accesso al personale interessato e che la persona in tale condizione siano state momentaneamente isolate e dotate di mascherine			La procedura di cui al punto precedente dovrebbe anche far riferimento alla gestione del personale a cui viene riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5, nonché al comportamento che deve adottare il personale che effettua le misure della temperatura corporea.
2.3 - Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiera, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	Verificare che tali informazioni vengano fornite nel rispetto della normativa sulla privacy.			In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento Da fornire a tutti i lavoratori, con le specifiche informazioni.

3. PRECAUZIONI IGIENICHE

3.1 - È obbligato che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.	Verificare che siano state impartite le istruzioni per una corretta igiene delle mani.			In caso di risposta negativa suggerire al datore di lavoro di impartire istruzioni specifiche per una corretta igiene delle mani, tramite azioni di informazione.
3.2 - L'azienda mette a disposizione idonei mezzi deleganti per le mani.	Verificare			
3.3 - È raccomandato la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica (se non presenti acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono avere ubiquità in tutti gli ambienti).	Verificare la eventuale presenza di distributori di soluzioni idroalcoliche.			

dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dai baracconi mensa, spogliatoi, ecc.				
4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI				
4.1 - Il capito del datore di lavoro elaborare una procedura , anche coinvolgendo gli RL/RSLT per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:	Verificare la presenza di tale procedura.			
4.1.1 - per l'accesso ai lavoratori esterni , individuare procedure di ingresso, transito e uscita , mediante modalità, percorsi e tempistiche predeterminate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti.	Verificare la presenza di tali procedure.			
4.1.2 - se possibile, gli usciti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi . Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherine anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessario la vicinanza degli operatori.	Verificare che sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro e, laddove non sia possibile, che siano utilizzati guanti monouso e mascherine.			
4.1.3 - per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/ installare servizi igienici dedicati , ove possibile, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.	Verificare la eventuale presenza di servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno. Verificare che venga rispettato il divieto di utilizzo di servizi igienici del personale dipendente.			
4.1.4 - se ritenuto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali ivi previste.	Verificare il rispetto di tale procedura.			Suggerire al datore di lavoro di elaborare una specifica procedura per regolamentare l'accesso ai visitatori
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE				
5.1 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali rifettorio).	Verificare il rispetto di tale indicazione.			
5.2 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti e esterni .	Verificare il rispetto di tali indicazioni.			

(Interno della struttura in attività)

con le mani degli operatori delle attrezzature e portatori di lavoro fissi (a stelo esemplificativo e non esaustivo: a) chiavi, la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegante, della betoniera o besciviera e i manici degli utensili manuali e degli elettro-utensili); Si evitano inoltre i colori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.				
5.3 - l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiera, grandi comandi, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, cassensori/monocarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.	Verificare il rispetto di tali indicazioni.			Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare una specifica procedura nella quale prevedere le modalità per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle pulsantiera le postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature eccetera ecc.
5.4 - nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.	Verificare il rispetto di tali indicazioni.			
5.5 - nelle aziende che procedono alle operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RSU) territorialmente competente.	Verificare il rispetto di tali indicazioni.			
6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				
6.1 - L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione e Igienizzazione e, visto l'attuale				

(Intenti delle attività in edile)

situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questa motivo:				
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;	Verificare il corretto utilizzo.			
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e più solo finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria.	Verificare la corrispondenza alle indicazioni dell'autorità sanitaria.			Veri D.L. 18 del 17/03/2020
6.2 - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ova nominato al sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.	Verificare il rispetto di tale indicazione.			
6.3 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa; Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore la fase di esecuzione, ova presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSU/RSLT gli strumenti da porre in essere, compreso, ova possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo stazionamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di entità dovute alla presenza di più imprese o squadre dello stesso impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di	Verificare il rispetto di tale indicazione			

protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, cornici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;				
4.4 - definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni previste (es. Dirigente/Fraspolo);	Verificare la eventuale presenza di tale procedura;			
4.5 - richiedere al lavoratore il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavori, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, eliminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSU/RSIT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la fruizione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, cornici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.	Verificare il rispetto di tale indicazione			In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire al datore di lavoro di adottare una specifica procedura per permettere il rispetto della distanza di un metro all'interno dei locali presenti in cantiere quali ad esempio spogliatoi, refettori, baraccamenti.
4.6 - ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche modalità organizzative quali, ad	Verificare il rispetto di tale indicazione			

esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto in ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portare e frenare, volante, cambio, etc, mantenendo una costante creazione all'interno del veicolo.				
8.7 - in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.	Verificare il rispetto di tale indicazione.			
8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI				
8.1 - Si favoriscano orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scongiurati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingresso sala mensa, ecc):	Verificare il rispetto di tale indicazione.			
8.2 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.	Verificare il rispetto di tale indicazione.			
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA				
10.1 - Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, al dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quelle degli atti presenti dai locali. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.	Verificare il rispetto di tale procedura.			
10.2 - l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare autosolamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.	Verificare il rispetto di tale procedura.			

1. Verificare la presenza di sintomi
2. Verificare la presenza di contatti
3. Verificare la presenza di viaggi
4. Verificare la presenza di esposizioni
5. Verificare la presenza di esposizioni
6. Verificare la presenza di esposizioni
7. Verificare la presenza di esposizioni
8. Verificare la presenza di esposizioni
9. Verificare la presenza di esposizioni
10. Verificare la presenza di esposizioni

11. Verificare la presenza di esposizioni
12. Verificare la presenza di esposizioni
13. Verificare la presenza di esposizioni
14. Verificare la presenza di esposizioni
15. Verificare la presenza di esposizioni
16. Verificare la presenza di esposizioni
17. Verificare la presenza di esposizioni
18. Verificare la presenza di esposizioni
19. Verificare la presenza di esposizioni
20. Verificare la presenza di esposizioni



IMPRESA:

CANTIERE SITO IN:
DATA:

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI:	firma
		- coordinatore autonomo Tecnico esperto Visitatore Altro:	Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate, di averle adottate e di impegnarsi a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alla regola fondamentale di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.
		- coordinatore autonomo Tecnico esperto Visitatore Altro:	Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate, di averle adottate e di impegnarsi a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alla regola fondamentale di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.
		- coordinatore autonomo Tecnico esperto Visitatore Altro:	Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate, di averle adottate e di impegnarsi a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alla regola fondamentale di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.
		- coordinatore autonomo Tecnico esperto Visitatore Altro:	Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate, di averle adottate e di impegnarsi a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alla regola fondamentale di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.

		Visitatore: Altre	adottate e il rispetto o il rispetto le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per controllare la diffusione del COVID	
		Lavoratore autonomo Tecnico esterno Visitatore Altro	Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto 6) di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE IDLE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure suggerite ed adottate e il rispetto o il rispetto le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per controllare la diffusione del COVID	

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :
DATA

NOME	COGNOME	firma
		Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto B1 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiaro inoltre di aver preso visione delle informative offsite in cantiere.
		Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto B1 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiaro inoltre di aver preso visione delle informative offsite in cantiere.
		Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto B1 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiaro inoltre di aver preso visione delle informative offsite in cantiere.
		Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto B1 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiaro inoltre di aver preso visione delle informative offsite in cantiere.

			note regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiaro inoltre di aver preso visione delle informative alleghe in cartella.
--	--	--	--

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37,5°.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37,5° non dovrà essere consentito l'accesso al cantiere.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN:

DATA:

Dichiaro sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37,5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di seguire le indicazioni inerenti al comportamento corretto da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.
--

NOME	COGNOME	ORA DI RILEVAZIONE	FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell'addetto alla misurazione

IMPRESA:

CANTIERE/SITO IN :

DATA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ Tecnico sistema _____ Altro _____
 dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37,5° e di poter accedere al luogo di
 lavoro/cantiera seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

Il sottoscritto _____ in qualità di Direttore di lavoro dell'impresa _____ di seguito sottoscritto, sub affidamento,
 dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed è
 risultata inferiore a 37,5°. Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al luogo di lavoro/cantiera seguendo le
 indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)

Ai sensi del Regolamento UE n. 675/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di *(denominazione società)* _____ e ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Titolo del trattamento

(denominazione società) _____, con sede legale in Via/Piazza _____, n. ... - CAP - CITTÀ _____
e-mail: _____

SE L'IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: "Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: _____ /numero di telefono: _____".

Tipologia di dati personali trattati e di interessi

Nel limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
- b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a:

- a) il personale di *(denominazione società)* _____. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'installazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di *(denominazione società)* _____ o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, dalle parti sociali dell'edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali il 14 marzo 2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di *(denominazione società)* _____, o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale di *(denominazione società)* _____, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

ISE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi esterni cui sia affidato il servizio) - INDICARE: "Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento."].

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dallo stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea

INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE ADOPTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR.

Dritti degli Interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. E, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte a (denominazione società) _____, con sede legale in Via/Piazza _____, n. _____ - CAP - CITTA', e-mail: _____.

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Comunicazione da inviare per PEC o altra forma che ne attesti il ricevimento da parte del destinatari

c.a. Constituito/Responsabile dei lavori

» p.c. RLGR/RLST

» p.c. Direttore dei Lavori

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante per
tempore dell'impresa _____ esecutrice dei
lavori di cui (lavori privati) al contratto _____ indicare data e relativi a riportare oggetto del contratto di
appalto _____ (lavori pubblici) _____

—
alla luce di quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dal punto 6 "Distanza di sicurezza e Dispositivi di
protezione individuali" del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" del 24 marzo 2020 sottoscritto
da _____, richiede formalmente, entro il termine di 5 gg dalla presente comunicazione un incontro urgente, anche
in modalità telematica, con l'obiettivo di concordare gli strumenti da porre in essere relativamente a
_____ per la ripresa delle attività del cantiere, compresa, ove
possibile, un'eventuale e diversa organizzazione dei lavori e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori.

Lugar e data _____

Impresa _____

Il Legale rappresentante:

c.a. **Committente/Responsabile dei Lavori**

c.a. **coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**

s.p.a. RLS/RLST

e p.c. Direttore dei lavori

PEC o altre forme che attestino il ricevimento da parte dei destinatari

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante pro
tempore dell'impresa _____ esecutrice dei
lavori di cui (lavori privati) al contratto.....indicare dato e relativi a riportare oggetto del contratto di
appalto _____ (lavori pubblici) _____

...
alla luce di quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dal punto 5 "Distanza di sicurezza e Dispositivi di
protezione individuali" del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" del 24 marzo 2020 sottoscritto
da.....richiede formalmente, entro il termine di 5 gg dalla presente comunicazione un incontro urgente, anche
in modalità telematica, con l'obiettivo di concordare gli strumenti da porre in essere relativamente a
_____ per la ripresa delle attività del cantiere, compresa, ove
possibile, un'eventuale e diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori.
Cio' al fine di integrare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e la relativa stima dei costi della sicurezza.

Lugar e data _____

impresa

il Legale rappresentante